

Linea *NAMIGREEN*Nastri per trasporto olive



Applicazione

Nastri progettati specificatamente per il trasporto delle olive.

Sviluppati dalla divisione R&D con un disegno originale di Polinamic, studiato per ottimizzare la fase di trasporto delle olive.

_			_				•			
C	O	S	tı	rı	U	7	I	n	n	e

Il disegno originale è stato ideato da Polinamic per incrementare la portata e migliorare il drenaggio dei liquidi rispetto ai nastri tradizionali. Il bordo sui

	OLI 40.60/35.55/S.C			
Largh. Nastro (mm)	400/450/550/600 a richiesta			
Lunghezza nastro	a richiesta			
Largh. spina pesce (mm)	350/400/500/550			
Geometria spina	Polinamic/A richiesta			
Altezza profilo (mm)	12			
Largh. Profilo (mm)	12			
Spessore nastro (mm)	3.6			
Giunzione	Flexco serie RS			
Certificazione contatto alimenti	EU FDA			

lati esterni del nastro, appositamente ripiegato, migliora il convogliamento del prodotto sulla parte centrale del nastro e incrementa la sovrapposizione necessaria al sostentamento sui rulli di appoggio sul lato di ritorno. Sono realizzati in tessuto solid woven, con impregnazione long life sul lato di scorrimento.

